SCHADSTOFFARMES PRODUKT nach Kriterien des SENTINEL HAUS INSTITUT

PRODUKT QNG READY

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

15 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

kaltes Klima ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

Passivhaus Bodentreppen

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis	
	___	**Bodentreppe mit WärmeSchutz WSPH, zertifizierte Passivhaus-Komponente** Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) Bodentreppe gemäß Passivhaus-Zertifikat: Doppeldämmung, Doppeldichtung - **QNG-ready** geprüft durch Sentinel Haus Institut - **Schadstoffarm** geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - **Klimaneutral** zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Fachgerecht eingebaut als **zertifiziertes System:** Einbaufuge gemäß Passivhaus-Zertifikat **PH-Anschluss-System** (Dichtband + Dämmzöpfe + Schüttdämmung) - Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψ **=0,05** W/(mK) in Holzbalkendecke, Ψ **=0,07** W/(mK) in Betondecke - Dämmwert U_D=0,48 W/(m²K) **Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima** Passivhaus Institut Darmstadtt **Treppenteil:** ☐ **GutHolz: dreiteilig, Holz,** Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ **AluDrei: dreiteilig, Aluminium,** profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ **StahlBlau: dreiteilig, Stahl,** Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt ☐ **Liliput: Scherentreppe**, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) ☐ Riegelschloss mit Rundzylinder (inkl. 2 Schlüssel) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder Deckenöffnung: Länge _____cm, Breite _____cm Deckenstärke _____cm, Lichte Raumhöhe _____cm Typ: **Wellhöfer Bodentreppe mit WärmeSchutz WSPH Zertifizierte Passivhaus-Komponente**	Material: Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Bodentreppe konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

MassBox

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de

wellhöfer TREPPEN AUS WÜRZBURG www.wellhoefer.de