

Einbaufehler vermeiden!
Schluss mit dem
**Schimmel
Alarm!**



Ratgeber von:



Falsch eingebaute Bodentreppen unter den TOP5 bei Baumängeln!

Über 6.000 Baustellen haben die Sachverständigen vom Verein zur Qualitätskontrolle am Bau (VQC) untersucht und eine **Rangliste der häufigsten Verarbeitungsmängel** erstellt:


Platz 4: Falsch eingebaute Bodentreppen

„Eine falsch eingebaute Bodeneinschubtreppe ist im Prinzip eine große Leckage in der Dampfbremse, durch die Feuchtigkeit mit der durchströmenden Luft in die Bauteile gelangt. Diese werden dadurch beschädigt. Folgen sind verminderter Wärmeschutz und Schimmelbefall.“

Platz 5: Nicht entlüftete Spitzböden

„Im Spitzboden sammelt sich besonders kurz nach der Errichtung des Hauses viel Feuchtigkeit aus darunter liegenden Geschossen an. Wird diese nicht durch eine ausreichende Lüftung beseitigt, führt das in der Folge zu Tauwasserschäden im Dachboden und zu Schimmelbefall.“

Davon ist die Bodentreppe meist auch betroffen, ohne Ursache zu sein. Deshalb: Einbauzeitpunkt beachten.



Falsche Höheneinstellung der Treppe

Dies führt nicht zu Schimmel, gefährdet jedoch ganz erheblich die Funktion und Sicherheit der Bodentreppe.

Fehler: Treppe geknickt und instabil

Ursache: Lichte Raumhöhe falsch eingestellt

Lösung: Treppenteil in Stützen verschieben (Wangen müssen fluchten)

Die häufigsten Einbaufehler bei Bodentreppen ... und wie sie mit Wellhöfer zu vermeiden sind:

1 Bodentreppe nicht luftdicht eingebaut:

Fehler: Einbaufuge nicht dicht

Ursache: Futterkasten nicht mit luftdichter Ebene verbunden

Lösung: **Deckenanschluss-System** (bauteilgeprüft, im Lieferumfang enthalten, einfach montiert)

Fehler: Luftdichter Anschluss nicht möglich

Ursache: Einbaufuge zu groß

Lösung: **Maßanfertigung** (schnell und günstig)
Immer mit den tatsächlichen Baumaßen bestellen!
Futterkasten mittig einbauen

2 Futterkasten falsch eingebaut:

Fehler: Deckel liegt nicht voll an der Dichtung, Bodentreppe schließt nicht dicht

Ursache: Futterkasten nicht im rechten Winkel oder Futterkasten „bauchig“ eingebaut

Lösung: Diagonalen nachmessen, Fuge kontrollieren (Abstand zwischen Futter und Deckel muss umlaufend gleich breit sein), mit **Justierschrauben** korrigieren


Wellhöfer: Einbausicherheit inklusive!

Geprüftes Einbaumaterial, übersichtlicher Einbauhinweis.

Alle Unterlagen und Informationen unter www.bodentreppen.de



Deckenanschluss



Justierschrauben



Höheneinstellung

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer - Immer die richtige Bodentreppe:



GutHolz.

Für alle Fälle.

StahlBlau.

Für besondere Ansprüche.

Liliput.

Für kleine Deckenöffnungen.

Maßgefertigt - Immer die passende Bodentreppe:

Die Bodentreppe muss zu Deckenöffnung, -stärke und Raumhöhe passen. Normgrößen und Maßanfertigungen: www.massbox.de

Wellhöfer Bodentreppen - Immer sicher einbauen:

Die EinbauBox wird immer mitgeliefert, inkl. Einbaumaterial und geprüftem Deckenanschluss-System* zum luftdichten Einbau.



*Serienmäßig bei Bodentreppen mit WärmeSchutz

Weitere Informationen, auch zu FeuerSchutz
und FlachdachAusstieg, von Ihrem Fachhändler und unter:

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de